

NK.6220.1.2018

## **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

### **postanawiam**

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 0204T Trzciniec - Sędziszów w km 6+685 – 8+185 na długości 1500 mb.”**

## **UZASADNIENIE**

W dniu 16.02.2018r. do Urzędu Gminy w Nagłowicach wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie, uzupełniony w dniu 23.07.2018r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0204T Trzciniec - Sędziszów w km 6+685 – 8+185 na długości 1500 mb.”

Na podstawie art.75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Nagłowice. Inwestycja została zaliczona do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron ( właściciele działek objętych inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia). Wójt Gminy Nagłowice obwieszczeniem z dnia 06.08.2018r. (znak sprawy NK.6220.1.2018) na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi powiatowej nr 0204T Trzciniec - Sędziszów w km 6+685 – 8+185 na długości 1500 mb.” Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nagłowice, w biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nagłowice ([www.bip.naglowice.pl](http://www.bip.naglowice.pl)), tablicy ogłoszeń w sołectwie: Łowinia, Sieńsko, Trzciniec. Pismem znak.6220.1.2018 dnia 06.08.2018r Wójt Gminy Nagłowice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie w sprawie ustalenia konieczności co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji.

Organ inspekcji sanitarnej pismem z dnia 22.08.2018 r. znak: Nr SE.V- 4470/25/18 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem znak: KR.ZZO.1.435.189.2018.JS.1 wpłynęła do Urzędu Gminy Nagłowice opinia Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie mówiąca, iż w/w przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określa następujące warunki jego realizacji w zakresie ochrony środowiska wodno-gruntowego:

1. W fazie realizacji prac należy wykorzystywać sprzęt sprawny technicznie.
2. Wykonawca prac winien posiadać sorbenty służące do neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych, na etapie prowadzenia prac budowlanych.
3. W trakcie realizacji prac należy prowadzić gospodarkę odpadami i ściekową w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem na środowisko gruntowo-wodne.
4. Realizacja prac nie może powodować zmiany stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Po przeanalizowaniu nadesłanej dokumentacji pismem znak: KR.ZZO.1.435.189.2018.JS z dnia 23.08.2018r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wystąpił do Inwestora o przedłożenie stosownego uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Inwestor pismem z dnia 31.08.2018r. (data wpływu 05.09.2018r.) przedłożył stosowne uzupełnienie dokumentacji. Następnie drogą elektroniczną w dniu 07.09.2018r. Inwestor uszczegółowił informacje podane w Kip w zakresie klasy przedmiotowej drogi. Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzupełnienia do Kip wynika, że zamierzenie będzie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 0204 T Trzciniec-Sędziszów w km 6+685-8+185 na długości 1 500 m, na działkach o numerach ewidencyjnych: 777 obręb 0013 Trzciniec gmina Nagłowice, 666 obręb 0009 Sieńsko, gmina Słupia (Jędrzejowska) w powiecie jędrzejowskim. Zakres prac objętych zamierzeniem będzie obejmował plantowanie poboczy obustronne szerokości 1 m, obustronne utwardzenie poboczy materiałem kamiennym szerokości 0,75 m, odbudowę uszkodzonej podbudowy, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni w km od 6+685 do km 8+185, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w km j.w., ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) szer. 5,0 m oraz odmulenie rowów przydrożnych i wymianę uszkodzonych przepustów rurowych przy wjazdach. Wszystkie roboty wykonywane będą w granicach istniejącego pasa drogowego. Droga powiatowa nr 0204 T jest drogą klasy Z o natężeniu ruchu-pojazdów ok. 250 aut na dobę. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie droga jednojezdniowa dwupasmowa o kategorii ruchu KR-3, o szerokości jezdni ok. 5,0 m, nawierzchni z mineralno-bitumicznej z utwardzonymi poboczami o szer. ok. 0,75 m. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w ramach planowanych prac nastąpi odmulenie istniejących rowów przydrożnych, a odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na jezdni i poboczach do istniejących rowów przydrożnych I na tereny zielone w obrębie pasa drogowego. Mając na uwadze klasę drogi i przewidywane natężenie ruchu, stwierdza się brak konieczności budowy urządzeń do oczyszczania wód opadowo-roztopowych z odwodnienia drogi przed wprowadzeniem ich do docelowych odbiorników, gdyż, jakość tych wód spełni warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800). Celem zapobieżenia zanieczyszczeniu wód i gruntu w trakcie prowadzenia prac budowlanych, Inwestor planuje wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, miejsce składowania materiałów budowlanych i przechowywanie sprzętu zlokalizowane będą na powierzchni szczelnej. Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi (np. w wyniku awarii pojazdów mechanicznych) na etapie prowadzenia robót budowlanych, wykonawca prac będzie posiadał sorbenty do neutralizacji zanieczyszczonego gruntu, a grunt ten będzie zobowiązany przekazać uprawnionym podmiotom celem unieszkodliwienia. Ponadto zapewnione zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb brygad budowlanych w postaci przenośnych sanitariatów, których zawartość będzie wywożona przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków. Odpady związane z budową zostaną zabezpieczone oraz zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami zwłaszcza



dotyczącymi segregowania, w warunkach wykluczających możliwość przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego oraz możliwość zanieczyszczenia śródładowych wód powierzchniowych przecinających pas planowanej przebudowy drogi, stanowiących tu ciek naturalny o nazwie Struga Łowinka.

Z danych przestrzennych będących w posiadaniu tut. Zarządu wynika, iż planowane zamierzenie w całości usytuowane będzie w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 409 Niecka Miechowska SE, poza strefami ochronnymi ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Mając na uwadze zakres przedmiotowej inwestycji oraz rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne na etapie realizacji prac, nie przewiduje się wpływu zamierzenia na GZWP Nr 409.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r. poz. 1911, z późn. zm.) przedsięwzięcie planowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Łowinka, kod: PLRW2000721662, status: naturalna część wód, ocena stanu: zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobry stan chemiczny.

Równocześnie planowane przedsięwzięcie mieści się na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd PLGW2000100, stan ilościowy: dobry, stan chemiczny: dobry, ogólna ocena stanu: dobra, ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych: niezagrożona. Celem środowiskowym dla wskazanej JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego. W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, (który obejmuje cały kraj). Ponadto na terenie zamierzenia nie znajdują się formy ochrony przyrody zaliczane do obszarów, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Inwestycja w całości leży poza granicami obszarów chronionych. Przedsięwzięcie planowane jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.). Mając na uwadze rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Pismem znak WOO-II.4220.170.2018.SM.1 z dnia 06.09.2018 wpłynęła do Urzędu Gminy w Nagłowicach opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach mówiąca że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0204 T Trzciniec-Sędziszów w km 6+685 - 8+185 dł. 1500 mb”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dokonując analizy wniosku Inwestora wraz z załącznikami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono iż: Dla terenu inwestycji obowiązują zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych uchwałą Nr LIII/295/2006 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 311, poz. 3746 z 18grudnia 2006r. ze zm.) oraz uchwałą Nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013i (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 52 z 9 stycznia 2014r. ze zm.) Zgodnie z zapisami w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Inwestycja przebiega w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz w terenie niezabudowanym

stanowiącym tereny rolne oraz lasy. W ramach zamierzenia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Realizacja przedmiotowej drogi powinna być zaplanowana w koordynacji z innymi planowanymi zamierzeniami na terenie gminy Nagłowice oraz Gminy Słupia tak, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m. in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykorzystana energia elektryczna, woda, głównie do celów bytowo-sanitarnych, paliwa płynne stanowiące napęd maszyn i sprzętu budowlanego oraz kruszywa, masy bitumiczne itp.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, brak wycinki drzew i krzewów, nie wprowadzanie związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną. Podczas prac budowlanych, w sąsiedztwie placu budowy wystąpią potencjalne uciążliwości w tym: emisja hałasu, zanieczyszczeń do powietrza oraz wytwarzanie odpadów. W ramach działań minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko teren zajęty w związku z realizacją inwestycji oraz jego zaplecze należy zlokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni. Ponadto ww. zaplecze należy usytuować poza terenami dolin rzek i cieków, czy sąsiadującymi z zabudową mieszkaniową itp. Po zakończeniu prac tereny zajęte na czas budowy należy uporządkować. Prace budowlane wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości te będą mieć zasięg lokalny i ustaną z chwilą zakończenia prac. Przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, zatem w celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników najbliższej zabudowy, prace budowlane w sąsiedztwie tych terenów wykonywane będą w porze dziennej. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin grzybów, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. Drzewa w sąsiedztwie terenu realizacji zamierzenia należy na czas prowadzonych prac zabezpieczyć, np. poprzez odeskowanie pni drzew, owinięcie pni matami słomianymi i przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, a także w razie potrzeby podwiązanie gałęzi narażonych na uszkodzenia. Prace ziemne w pobliżu bryły korzeniowej należy wykonywać ręcznie sposobem niedopuszczający do przesuszenia gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzew. Na etapie eksploatacji przedmiotowa inwestycja oddziaływała będzie przede wszystkim na klimat akustyczny, jakość powietrza oraz środowisko gruntowo-wodne. Jak wskazano w karcie informacyjnej droga przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej, dla których poziomy dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014r., poz.112), wynoszą odpowiednio 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej. Biorąc pod uwagę nieznaczne natężenie ruchu pojazdów (ok. 250 pojazdów/dobę) droga na etapie eksploatacji nie będzie powodować przekroczeń w/w wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Analizowana droga z uwagi na niewielki ruch pojazdów, nie powinna także spowodować ponadnormatywnej emisji substancji zanieczyszczających do powietrza. Ocenia się, że wielkości emisji na terenach znajdujących się poza pasem drogowym nie powinny przekroczyć standardów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych" przyjętej Uchwałą Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. (Dz. Urz. Woj. Święt., poz. 3890) wyznaczone zostały działania naprawcze w ramach nadrzędnego celu długoterminowego tj. m.in. przebudowa i modernizacja dróg. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w ww. założenia. Na etapie eksploatacji będą wytwarzane odpady wynikające z ewentualnych remontów i czyszczenia drogi. Odpady te należy zabezpieczać oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na takich samych zasadach, jak odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia. Analizując wpływ na krajobraz stwierdzono, że przedmiotowa droga, podlegająca przebudowie w ramach przedsięwzięcia, stanowi część krajobrazu lokalnego, jest w niego wpisana i jednocześnie sama go kształtuje. Droga na rozpatrywanym odcinku przecina ciek Łowinianka. Zgodnie z przedłożonym uzupełnieniem do KIP wskazano, że nie przewiduje się wymiany istniejącego przepustu zlokalizowanego na ww. cieku. Zakres inwestycji obejmuje wyłącznie wymianę przepustów pod zjazdami. W ramach zamierzenia nie przewiduje się ingerencji w ww. ciek.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność oraz na cele ochrony obszarów Natura 2000, tj.: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami. Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz opisane rozwiązania nie przewiduje się, aby planowana inwestycja stanowiła zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art.63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ właściwy w sprawie postanowił przychylić się, więc do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie i stwierdza, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie. Na podstawie art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron ( właściciele działek objętych inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia). Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1257), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

**Wójt Gminy**  
*Moluske*  
mgr inż. Monika Bołewska



**Otrzymują:**

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie  
ul. Okrzei 83, 28-300 Jędrzejów
2. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie  
ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
  - sołtys Wsi Łowinia z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
  - sołtys Wsi Sieńsko z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
  - sołtys Wsi Trzciniec z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
4. BIP Gminy Nagłowice
5. Urząd Gminy Słupia Jędrzejowska z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
Słupia 257, 28-350 Słupia
6. Urząd Gminy Nagłowice wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
7. Urząd Miejski w Sędziszowie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów

**Do wiadomości:**

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6,  
25-361 Kielce
2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd zlewni w Kielcach ul. Witosa  
86, 25-561 Kielce
3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejów ul.11 Listopada 33,  
28-300 Jędrzejów