



- A**
- pokrycie dachowe + warstwy izolacji
  - izolacja termiczna między krokiewiami
  - zabudowa z GK + warstwy wykończeniowe
  - szlichta cementowa + warstwy wykończeniowe
  - izolacja termiczna z twardego styropianu
  - strop + warstwy wykończeniowe
- B**
- warstwy wykończeniowe posadzki
  - strop + warstwy wykończeniowe
- C**
- warstwa wykończeniowa posadzki
  - warstwa wylewki
  - izolacja termiczna
  - izolacja pozioma
  - warstwa podkładu betonowego
  - warstwa podsypki z ubitego piasku
  - grunt rodzimy

1. Ocieplenie ścian budynku zewnętrznych przyziemia budynku warstwą styropianu o gr. 14 cm
2. Ocieplenie ścian piwnic budynku przy gruncie warstwą styropianu o gr. 12cm.
3. Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych, daszków nad wejściem warstwą styropianu o gr. 2cm

NR RYS		NAZWA RYSUNKU	
10p		Przekrój A-A	
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA			
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nagłowicach			
INWESTOR			
Gmina Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9 28-362 Nagłowice			
ADRES INWESTYCJI			
Ośrodek Zdrowia w Nagłowicach gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie dz. nr ewid.: 1049			
LP	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
1	projektował opracował	mgr inż. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart 172/SWOKK/2013	
BRANŻA			
ARCHITEKTURA			
SKALA		FORMAT	DATA OPRACOWANIA
1:100		A3	luty 2018
STADIUM			PB